 <b>Medi-market</b> medicine and medical equipment	תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות
נוהל זה בתוקף מתאריך: 24.12.18	נוהל מסי' 20-05 (נספח מספר 2)
עמוד 1 מתוך 2	מהדורה : 02

## הכנה רוקחית

יום שלישי 19 מרץ 2019

שם ההכנה :

**Famotidine 10mg/ml  
Oil Susp. (30ml)**

אצווה מספר : V91903J

ברקוד : 11048

שם החומר	אצווה	תוקף	כמות	שקילה בפועל	חתימת מכין	חתימת בודק
Famotidine pow.	האצווה	התוקף	4.5 gr	4.5gr	125066	3/20
Silicone Dioxide			3 gr	3gr	1523	3/20
Beef Flavor			4 gr	4gr	1523	3/20
Corn Oil			Add 450 ml	ad. 450 ml	8004402001	6/20

תוקף: חצי שנה

מתבסס על נוהל 132 משרד הבריאות

דוגמת מדביקה -

חתימת וחומת רוקח  
מכין:

חתימת בודק שני :

האחריות חמודי  
רוקח מר. 12229-3  
אי.א. מדי-מרקט

הכנה רוקחית

**FAMOTIDINE**

10mg/ml  
oil suspension  
30ml.

לנער היטב  
לשימוש וטרנרי בלבד  
חייב מרשם רופא  
איו מועד לבט"ח למאכל אדם  
בטעם בשר


B:V91903J  
Exp:18.09.19  
19.03.19 יצור:  
Ru.Ye.

בית מרקחת אי.א. מדי-מרקט רחי הכדר 18, נתניה טל' 09-8844453

B:V91903J  
Exp:18.09.19

**Famotidine**  
10 mg/ml  
oil suspension  
30ml

B:V91903J  
Exp:18.09.19

 <b>Medi-market</b> medicine and medical equipment	תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות
נוהל זה בתוקף מתאריך: 24.12.18	נוהל מס' 20-05 (נספח מספר 2)
עמוד 2 מתוך 2	מהדורה : 02

הוראות הכנה :

1. שקול במדוייק את כל חומרי הגלם
2. השלם שמן תירס עד 450 מל
3. ערבב טוב וחלק לבקבוקים 30 מל הברגה כל בקבוק 30 מל
4. ארוז את ההכנה (מדבקות+אריזה חיצונית).

תוויות הכנה					
מספר מיכלים שעתידים לצאת לפי נפח האצווה	מספר מדבקות שהודפסו	מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקת דוגמא	תוויות פסולות	תוויות עודפות	מאזן **/*
15	16	16	/	/	/

\*מאזן = מס' מדבקות שהודפסו - מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקת דוגמא - תוויות פסולות - תוויות עודפות. המאזן אמור להיות אפס

חתימה וחותמת המכין: \_\_\_\_\_ חתימת אחראי אריזה:

נפח ההכנה 150ml נפח ההכנה בפועל 160ml ניצולת(באחוזים) 100%

5. העבר לעמדת רוקח משחרר

8	סקירת מסמכים לצורך שחרור/פסילת ההכנה
<input checked="" type="checkbox"/>	מסמכי ההכנה נסקרו ונמצאו תקינים כן/לא
<input checked="" type="checkbox"/>	מראה ההכנה תקין (צלילות, ריח, צבע, מרקם, pH) כן/לא
<input checked="" type="checkbox"/>	מאזן התוויות נסקר ונמצא תקין כן/לא
<input checked="" type="checkbox"/>	נבדקה התאמה בין התוויות למרשם הרופא ונמצאה תקינה כן/לא
<input checked="" type="checkbox"/>	תנאי איחסון (הקף העיגול): תד, קירור 2-8, הקפאה 20-
	<b>ההכנה משוחררת/ פסולה לניפוק **</b>
	* סמן בעיגול את האופציה הנבחרת ** במקרה של פסילה - פתח דו"ח תריגה
	חתימה וחותמת אחראי שחרורים: _____ תאריך: <u>19/3/2019</u>

9. הכנסה למלאי בית המרקחת