 <b>edi-market</b> medicine and medical equipment	תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות
נוהל זה בתוקף מתאריך: 24.12.18	נוהל מסי 20-05 (נספח מספר 2)
עמוד 1 מתוך 2	מהדורה : 02

## הכנה רוקחית

יום חמישי 18 יולי 2019

שם ההכנה:

**Famotidine 10mg/ml Oil Susp. (30ml)**

אצווה מספר : V91807J

ברקוד : 11048

שם החומר	אצווה	תוקף	כמות	שקילה בפועל	חתימת מכין	חתימת בודק
Famotidine POW.	125066/M	03/20	3 g	Gr	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Silicone Dioxide	153418/A	03/20	3 g	Gr	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Beef Flavor	152371/A	03/20	2 g	Gr	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Corn Oil	800442001	06/20	Add 300 ml	Gr	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

תוקף: חתימת בית מרקחת איי.אל.מדי מרקט

מתבסס על נוהל 132 משרד הבריאות

דוגמת מדבקה -

חתימת וחתימת רוקח מכין:

תן סטרוקובסקי רוקח  
בית מרקחת איי.אל.מדי מרקט  
מ.ג. 3-108503


חתימת בודק שני :

הסדרתה מוחמד רוקח וחתימת בית מרקחת איי.אל.מדי מרקט  
מ.ג. 3-108503

הכנה רוקחית

**FAMOTIDINE**

10mg/ml  
oil suspension  
30ml

 **edi-market**

לנער היטב לשימוש וטריגרי בלבד  
חייב מרשם רופא אינו מיועד לבע"ח למאכל אדם בטעם בשר

B:V91807J Exp:17/01/20  
Exp:17/01/20  
יצור: 18.07.19  
Ro.St


בית מרקחת איי.אל.מדי-מרקט, רח' הכדר 18, נתניה 09-8844453

Famotidine  
10 mg/ml  
oil suspension  
30ml

B:V91807J Exp:17/01/20

Famotidine  
10 mg/ml  
oil suspension  
30ml

B:V91807J Exp:17/01/20

 <b>Medi-market</b> medicine and medical equipment	תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות
נוהל זה בתוקף מתאריך: 24.12.18	נוהל מס' 20-05 (נספח מספר 2)
עמוד 2 מתוך 2	מהדורה : 02

הוראות הכנה :

1. שקול במדוייק את כל חומרי הגלם
2. השלם שמן תירס עד 1000 מל
3. ערבב טוב וחלק לבקבוקים 30 מל הברגה כל בקבוק 30 מל
4. ארוז את ההכנה (מדבקות+אריזה חיצונית).

תוויות הכנה					
מספר מיכלים שעתידים לצאת לפי נפח האצווה	מספר מדבקות שהודפסו	מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקות דוגמא	תוויות פסולות	תוויות עודפות	מאזן **/
≥ 5	21	20+1	0	0	0
20	21	20+1			

\*מאזן = מס' מדבקות שהודפסו - מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקות דוגמא - תוויות פסולות - תוויות עודפות. המאזן אמור להיות אפס

חתימה וחותמת המכין: \_\_\_\_\_  
 חתימת אחראי אריזות: *Kougy*

רזון סטרקובסקי  
 דוקטור  
 בית מרקחת איילי מדי מרקט  
 ת.ד. 108503-5

נפח ההכנה \_\_\_\_\_ נפח ההכנה בפועל \_\_\_\_\_ ניצולת(באחוזים) \_\_\_\_\_

5. העבר לעמדת רוקח משחרר

סקירת מסמכים לצורך שחרור/פסילת ההכנה <input checked="" type="checkbox"/> מסמכי ההכנה נסקרו ונמצאו תקינים כן לא <input checked="" type="checkbox"/> מראה ההכנה תקין (צלילות, ריח, צבע, מרקם, pH, כו) לא <input checked="" type="checkbox"/> מאזן התוויות נסקר ונמצא תקין כן לא <input checked="" type="checkbox"/> נבדקה התאמה בין התוויות למרשם הרופא ונמצאה תקינה כן לא <input checked="" type="checkbox"/> תנאי איחסון (הקף העיגול). תדן, קירור 8-2, הקפאה 20- <b>ההכנה משוחררת/ פסולה לניפוק **</b> * סמן בעיגול את האופציה הנבחרת ** במקרה של פסילה - פתח דו"ח חריגה חתימה וחותמת אחראי שחרורים: _____ תאריך: 18/7/19
---

רזון סטרקובסקי  
 דוקטור  
 בית מרקחת איילי מדי מרקט  
 ת.ד. 108503-5

9. הכנסה למלאי בית המרקחת