 <b>Medi-market</b> medicine and medical equipment	תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות
נוהל זה בתוקף מתאריך : 24.12.18	נוהל מסי' 20-05 (נספח מספר 2)
עמוד 1 מתוך 2	מהדורה : 02

## הכנה רוקחית

יום רביעי 21 אוגוסט 2019

שם ההכנה :

### Famotidine 10mg/ml Oil Susp. (30ml)

אצווה מספר : V92108F

ברקוד : 11048

שם החומר	אצווה	תוקף	כמות	שקילה בפועל	חתימת מכין	חתימת בודק
Famotidine POW.	125066/M	03.20	3 g	6	Bal	
Silicone Dioxide	153418/A	03.20	3 g	6	Bal	
Beef Flavor	157842/A	08.20	2 g	4	Bal	
Corn Oil	800440200	06.20	Add 300 ml	600	Bal	

תוקף: חצי שנה

מתבסס על נוהל 132 משרד הבריאות

דוגמת מדבקה -

חתימת וחומת רוקח  
מכין: *Bal*

חתימת בודק שני :

אמצע חתום  
3-122229-112229  
מדי-מרקט  
מקום חתום

הכנה רוקחית

**FAMOTIDINE** 

**10mg/ml** oil suspension **30ml.**

לנער היטב לשימוש וטרינרי בלבד חייב מרשם רופא אינו מיועד לגבי"ח למאכל אדם בטעם בשר

B:V92108F Exp:20.02.20 יצור:21.08.19: MU.HA.

בית מרקחת אי.אל.מדי-מרקט | רח' הכרם 18, נתניה | טל' 09-8844453

**Famotidine**  
10 mg/ml  
oil suspension  
30ml

B:V92108F Exp:20.02.20


**Famotidine**  
10 mg/ml  
oil suspension  
30ml

B:V92108F Exp:20.02.20



11048

*do*

 <b>Medi-market</b> medicine and medical equipment	תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות
	נוהל מסי 20-05 (נספח מספר 2)
	נוהל זה בתוקף מתאריך : 24.12.18
עמוד 2 מתוך 2	מהדורה : 02

הוראות הכנה :

1. שקול במדוייק את כל חומרי הגלם
2. השלם שמן תירס עד 1000 מל
3. ערבב טוב וחלק לבקבוקים 30 מל הברגה כל בקבוק 30 מל
4. ארוז את ההכנה (מדבקות+אריזה חיצונית).

תוויות הכנה					
מספר מיכלים שעתידים לצאת לפי נפח האצווה	מספר מדבקות שהודפסו	מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקת דוגמא	תוויות פסולות	תוויות עודפות	מאזן **/*
20	21	20+1	0	0	0

\*מאזן = מס' מדבקות שהודפסו - מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקת דוגמא - תוויות פסולות - תוויות עודפות. המאזן אמור להיות אפס

חתימה וחתימת המכין: Gal חתימת אחראי אריזות: Yonay

נפח ההכנה 600ml נפח ההכנה בפועל 600ml ניצולת(באחוזים) 100%

5. העבר לעמדת רוקח משחרר

סקירת מסמכים לצורך שחרור/פסילת ההכנה <input checked="" type="checkbox"/> מסמכי ההכנה נסקרו ונמצאו תקינים כן לא <input checked="" type="checkbox"/> מראה ההכנה תקין (צלילות, ריח, צבע, מרקם, pH) כן לא <input checked="" type="checkbox"/> מאזן התוויות נסקר ונמצא תקין כן לא <input checked="" type="checkbox"/> נבדקה התאמה בין התוויות למרשם הרופא ונמצאה תקינה כן לא <input checked="" type="checkbox"/> תנאי איחסון (הקף העיגול): חדר קירור 2-8, הקפאה 20- <b>ההכנה משוחררת/ פסולה לניפוק **</b> * סמן בעיגול את האופציה הנבחרת ** במקרה של פסילה - פתח דו"ח חריגה חתימה וחתימת אחראי שחרורים: <u>Gal</u> תאריך: <u>22/8/19</u>
---

9. הכנסה למלאי בית המרקחת