



**טופס בקרה**

שם המבצע: <i>ר (ט)</i>	שם ההכנה: <i>S.A 31</i>
תאריך הכנה: <i>10/12/19</i>	אצווה: <i>OmS. sulfur 51</i>
תוקף ההכנה: <i>10/12/19</i>	תאריך הבדיקה: <i>H 91008 B</i>

**בדיקה 1 (במהלך הדפסת דף עבודה ומדבקות)**

האם כל המרכיבים נכונים? <i>כן/לא</i>	חישוב חומרי הגלם להכנה, תקין? <i>כן/לא</i>
האם התוויות נכונות? <i>כן/לא</i>	הערות (במידה יש):
שם המאשר: <i>ר</i>	חתימת המאשר: <i>R</i>

**בדיקה 2 (במהלך ההכנה)**

האם כל המרכיבים נכונים? <i>כן/לא</i>	חישוב חומרי הגלם להכנה, תקין? <i>כן/לא</i>
האם התוויות נכונות? <i>כן/לא</i>	בדיקה אורגנולפטית* תקינה? <i>כן/לא</i>
הערות (במידה יש):	שם המאשר: <i>R</i>
חתימת המאשר:	חתימת המאשר: <i>R</i>

**בדיקה 3 (אריזה)**

האם התוויות נכונות? <i>כן/לא</i>	הערות (במידה יש):
שם המאשר: <i>ר</i>	חתימת המאשר:

**בדיקה 4 (שחרור מקרנטינה)\*\***

האם כל המרכיבים נכונים? <i>כן/לא</i>	חישוב חומרי הגלם להכנה, תקין? <i>כן/לא</i>
האם התוויות נכונות? <i>כן/לא</i>	בדיקה אורגנולפטית תקינה? <i>כן/לא</i>
הערות (במידה יש):	שם המאשר:
חתימת המאשר:	חתימת המאשר:

*משרד הבריאות  
מנהל הרפואה  
מנהל מחלקת  
הרעלים  
מנהל מחלקת  
הרעלים  
מנהל מחלקת  
הרעלים*

*משרד הבריאות  
מנהל הרפואה  
מנהל מחלקת  
הרעלים  
מנהל מחלקת  
הרעלים  
מנהל מחלקת  
הרעלים*

תנאי איחסון (יש להקיף בעיגול)

2-8 מעלות (קירור), 15-25 מעלות (טמפ' חדר), 20- מעלות (הקפאה)

\*בדיקה אורגנולפטית- בדיקה חושית (ריח, צבע, מראה וכד')

\*\* שחרור מקרנטינה (הסגר) יתבצע רק ע"י הרוקח האחראי או אחראי שחרורים