

קמפוס

# הכנה

V80612A

שם ההכנה: AMOXYCLAV. 150 mg/ml

ברקוד: 30124

9.3gram

כמות	מקור	שם החומר	תוקף	אצווה
921 gr		<u>Syr.MACLIVAN</u> <u>400mg/5ml</u>		
Ad		<u>Oil corn</u>		
3000 ml				
g30		<u>Silicone dioxide</u>		

ל 1007 יחידות



30124

Co-Amoxycylav

150 mg/ml 30 ml

1 ml contains:

Amoxicillin 150 mg

clavulanic acid 37.5mg

oil suspension

BN: V80612A Exp:08.06.19

CO-AMOXYCLAV

150mg/ml 30ml

1ml contains: amoxicillin 150mg

clavulanic acid 37.5mg

oil suspension

הכנה רוקחית



BN: V80612A

09.12.18:

Exp:08.06.19

MU.HA.

לנער היטב לפני השימוש

חייב מרשם רופא

לשימוש וטרינרי בלבד

אינה מיועדת לבע"ח למאכל אדם

בית מרקחת אי.אל.מדי-מרקט | רח' הכדר 18, נתניה | טל' 09-8844453

95

Co-Amoxycylav

150 mg/ml 30 ml


1 ml contains:

Amoxicillin 150 mg

clavulanic acid 37.5mg

oil suspension

BN: V80612A Exp:08.06.19

 <b>Medi-market</b> medicine and medical equipment	נוהל מערכת האיכות בבית המרקחת	GPP ו
	נוהל זה בתוקף מתאריך:	נוהל מס' 20-06
עמוד מספר 4 מתוך 1		

5. נספחים -

5.1

טופס בקרת הכנה

**טופס בקרה**

שם המבצע:	שם ההכנה:	אצווה:
תאריך הכנה:	תאריך הבדיקה:	
תוקף ההכנה:		

**בדיקה 1 (במהלך הדפסת דף עבודה ומדבקות)**

האם כל המרכיבים נכונים? כן/לא	חשוב חומרי הגלם להכנה, תקין? כן/לא
האם התוויות נכונות? כן/לא	הערות (במידה ויש):
שם המאשר:	חתימת המאשר:

**בדיקה 2 (במהלך ההכנה)**

האם כל המרכיבים נכונים? כן/לא	חשוב חומרי הגלם להכנה, תקין? כן/לא
האם התוויות נכונות? כן/לא	בדיקה אורגנולפטית* תקינה? כן/לא
הערות (במידה ויש):	שם המאשר:
	חתימת המאשר:

**בדיקה 3 (אריזה)**

האם התוויות נכונות? כן/לא	הערות (במידה ויש):
שם המאשר:	חתימת המאשר:

**בדיקה 4 (שחרור מקרנטינה)\*\***

האם כל המרכיבים נכונים? כן/לא	חשוב חומרי הגלם להכנה, תקין? כן/לא
האם התוויות נכונות? כן/לא	בדיקה אורגנולפטית תקינה? כן/לא
הערות (במידה ויש):	שם המאשר:
	חתימת המאשר:

תנאי איחסון (סמו בעיגול)

1. טמפ' חדר (25-15 מעלות צלזיוס)

2. קירור ( 2-8 מעלות צלזיוס)

3. הקפאה (-20 מעלות צלזיוס)

\*בדיקה אורגנולפטית- בדיקה חושית (ריח, צבע, מראה וכד')

\*\* שחרור מקרנטינה (הסגר) יתבצע רק ע"י הרוקח האחראי או אחראי שחרורים