

הכנה

V90602E

שם ההכנה: AMOXYCLAV. 150 mg/ml

ברקוד: 30124

9.36gram

כמות	מקור	שם החומר	תוקף	אצווה	מכין	בודק
936 gr		<u>Syr.MACLIVAN</u> 400mg/5ml	11/21	11/23	כנסא	
Ad		<u>Oil corn</u>	6/20	8004 40200	כנסא	
3000 ml		<u>Silicone dioxide</u>	1/20	151300/D	כנסא	
g30						

1007 יחידות

1. שקול את אבקת מקליון 400 מג-5מל
2. הוסף את הסיליקון דיוקסיד
3. השלם שמן תירס עד 3000 מל
4. ערבב טוב וחלק 30 מל בכל בקבוק

Co-Amoxycylav
150 mg/ml 30 ml
1 ml contains:
Amoxycillin 150 mg
clavulanic acid 37.5mg
oil suspension
BN:V90602E Exp:05.08.19

30124
Co-Amoxycylav
150 mg/ml 30 ml
1 ml contains:
Amoxycillin 150 mg
clavulanic acid 37.5mg
oil suspension
BN:V90602E Exp:05.08.19



CO-AMOXYCLAV
150mg/ml 30ml

1ml contains: amoxycillin 160mg
clavulanic acid 37.5mg
oil suspension

הכנה רוקחית




לער הטב לפני השימוש
חייב מרשם רופא
לשימוש וטרינרי בלבד
אירה חיועד לבט"ח למאכל אדם

BN:V90602E
יצור: 06.02.19
Exp: 05.08.19
Ru.Ye.

09-8844453 סלי נתניה | רחי הכדר 18, נתניה | בית מרקחת איי.אל.מדי-מרקט | רחי הכדר 18, נתניה | סלי 09-8844453

Handwritten signatures and initials: Ru, Ya, 999

 Medi-market medicine and medical equipment	נוהל מערכת האיכות בבית המרקחת GPP ו
נוהל זה בתוקף מתאריך: עמוד מספר 1 מתוך 1	נוהל מסי 20-06 מהדורה : 01

5. נספחים -

5.1

טופס בקרת הכנה

טופס בקרה

שם המבצע: <i>קאפ</i>	שם ההכנה: <i>Amoxiclav 150mg/ml</i>
תאריך הכנה: <i>06.02.19</i>	אצווה: <i>V90602E</i>
תוקף ההכנה: <i>05.08.19</i>	תאריך הבדיקה:

בדיקה 1 (במהלך הדפסת דף עבודה ומדבקות)

האם כל המרכיבים נכונים? כן/לא	חישוב חומרי הגלם להכנה, תקיין? כן/לא
האם התוויות נכונות? כן/לא	הערות (במידה ויש):
שם המאשר:	חתימת המאשר: <i>קאפ</i>

בדיקה 2 (במהלך ההכנה)

האם כל המרכיבים נכונים? כן/לא	חישוב חומרי הגלם להכנה, תקיין? כן/לא
האם התוויות נכונות? כן/לא	בדיקה אורגנולפטית* תקינה? כן/לא
שם המאשר:	חתימת המאשר: <i>קאפ</i>

בדיקה 3 (אריזה)

האם התוננות נכונות? כן/לא	הערות (במידה ויש):
שם המאשר:	חתימת המאשר:

בדיקה 4 (שחרור מקרנטינה)**

האם כל המרכיבים נכונים? כן/לא	חישוב חומרי הגלם להכנה, תקיין? כן/לא
האם התוויות נכונות? כן/לא	בדיקה אורגנולפטית תקינה? כן/לא
שם המאשר:	חתימת המאשר:

הסארו מה חמודי
דקה מר 3-122229
א"י אול. מודי-מרקט

הסארו מה חמודי
דקה מר 3-122229
א"י אול. מודי-מרקט

תנאי איחסון (סמן בעיגול)

1. שמי' חדר (25-15 מעלות צלזיוס)

2. קירור (8-2 מעלות צלזיוס)

3. הקפאה (-20 מעלות צלזיוס)

*בדיקה אורגנולפטית- בדיקה חושית (ריח, צבע, מראה וכד')
** שחרור מקרנטינה (הסגר) יתבצע רק ע"י הרוקת האחראי או אחראי שחרורים