

הכנה

~~V81110Z~~

V 80111Z

שם ההכנה: AMOXYCLAV. 150 mg/ml


ברקוד: 30124

9.3gram


אצווה	תוקף	שם החומר	מקור	כמות
		<u>Syr. MACLIVAN</u> <u>400mg/5ml</u> <u>Oil corn</u> <u>Silicone dioxide</u>		921 gr Ad 3000 ml g30

1007 יחידות

כנה רוקחית  Medi-market
CO-AMOXYCLAV
150mg/ml 30ml
BN: V80111Z
01.11.18: יצור
Exp: 30.04.19
1ml contains: amoxicillin 150mg חייב מרשם רופא
clavulanic acid 37.5mg לשימוש וטרינרי בלבד
oil suspension לא מיועד לבע"ח למאכל אדם AV.GR.
A.L.MEDI MARKET Pharmacy | Hakadar 18 Str., Netania | phone-09-8844453


30124
Co-Amoxyclav
150 mg/ml 30 ml
1 ml contains:
Amoxicillin 150 mg
clavulanic acid 37.5mg
oil suspension
BN:V80111Z EXP:30.04.19

Co-Amoxyclav
150 mg/ml 30 ml
1 ml contains:
Amoxicillin 150 mg
clavulanic acid 37.5mg
oil suspension
BN:V80111Z EXP:30.04.19

 Medi-market medicine and medical equipment	נוהל מערכת האיכות בבית המרקחת GPP ו
	נוהל מס' 20-06
	נוהל זה בתוקף מתאריך: מהדורה : 01

5. נספחים -

5.1

טופס בקרת הכנה

טופס בקרה

שם המבצע:	שם ההכנה:
תאריך הכנה:	אצווה:
תוקף ההכנה:	תאריך הבדיקה:

בדיקה 1 (במהלך הדפסת דף עבודה ומדבקות)

האם כל המרכיבים נכונים? כן/לא	חישוב חומרי הגלם להכנה, תקין? כן/לא
האם התוויות נכונות? כן/לא	הערות (במידה ויש):
שם המאשר:	חתימת המאשר:

בדיקה 2 (במהלך ההכנה)

האם כל המרכיבים נכונים? כן/לא	חישוב חומרי הגלם להכנה, תקין? כן/לא
האם התוויות נכונות? כן/לא	בדיקה אורגנולפטית* תקינה? כן/לא
הערות (במידה ויש):	שם המאשר:
	חתימת המאשר:

בדיקה 3 (אריזה)

האם התוויות נכונות? כן/לא	הערות (במידה ויש):
שם המאשר:	חתימת המאשר:

בדיקה 4 (שחרור מקרנטינה)**

האם כל המרכיבים נכונים? כן/לא	חישוב חומרי הגלם להכנה, תקין? כן/לא
האם התוויות נכונות? כן/לא	בדיקה אורגנולפטית תקינה? כן/לא
הערות (במידה ויש):	שם המאשר:
	חתימת המאשר:

תנאי איחסון (סמן בעיגול)

1. טמפ' חדר (25-15 מעלות צלזיוס)

2. קירור (8-2 מעלות צלזיוס)

3. הקפאה (-20 מעלות צלזיוס)

*בדיקה אורגנולפטית- בדיקה חושית (ריח, צבע, מראה וכד')
** שחרור מקרנטינה (הסגר) יתבצע רק ע"י הרוקח האחראי או אחראי שחרורים