

# הכנה רוקחית

יום ראשון 24 מרץ 2019

שם ההכנה:

## AMOXICLAV 150MG/ML

אצווה מספר : V92403J

ברקוד: 30124

שם החומר	אצווה	תוקף	כמות	שקילה בפועל	חתימת מכין	חתימת בודק
MACLIVAN 400MG-5ML POW	JJ4033	11/21	936 gr	936	R	12/20
Silicone Dioxide	153418/A	03/20	30 gr	30 gr	מ. 15303	12/20
Corn Oil	800442001	03/20	Add 3000 ml	3000 ml	מ. 15303	12/20

תוקף: חצי שנה

מתבסס על נוהל 132 משרד הבריאות

דוגמת מדביקה -

חתימת וחותמת רוקח  
מכין:

רפ. ד"ר מרתה מוחמד  
רוקחית אורנית-צית פרוקחית  
מ.י. 3-122228  
א.י.מ.ל. מדי מרקט

חתימת בודק שני:

*[Handwritten signature]*

**Medi-market** הכנה רוקחית

**CO-AMOXICLAV**  
oil suspension  
150mg/ml 30ml


לנער היטב לפני השימוש  
חייב מרשם רופא  
לשימוש וטרינרי בלבד  
אינה מיועד לבע"ח למאכל אדם

BN: V92403J  
יצור: 24.03.19  
Exp: 23.09.19  
Ro.St

בית מרקחת א"י אל.מדי-מרקט | רחבי הכדר 18, נתניה | טל' 09-8844453

**Co-Amoxiclav**  
oil suspension  
150 mg/ml 30ml  
1 ml contains:  
Amoxicillin 150 mg  
clavulanic acid 37.5mg  
BN: V92403J Exp: 23.09.19

**Co-Amoxiclav**  
oil suspension  
150 mg/ml 30ml  
1 ml contains:  
Amoxicillin 150 mg  
clavulanic acid 37.5mg  
BN: V92403J Exp: 23.09.19



30124

הוראות הכנה:

1. שקול במדויק את מקליון 400 מג-5מל
2. שקול במדויק את הסילקון דיוקסיד
3. השלם שמן תירס עד 3000 מל
4. ערבב טוב וחלק לבקבוקים 60 מל הברגה כל בקבוק 30 מל
5. ארוז את ההכנה (מדבקות+אריזה חיצונית).

תוויות הכנה					
מספר מיכלים שעתידים לצאת לפי נפח האצווה	מספר מדבקות שהודפסו	מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקת דוגמא	תוויות פסולות	תוויות עודפות	מאזן **/*
50	53	51	-	2	0

\*מאזן = מס' מדבקות שהודפסו - מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקת דוגמא - תוויות פסולות - תוויות עודפות. המאזן אמור להיות אפס חתימה וחותרמת המכין: \_\_\_\_\_ חתימת אחראי אריזות

נפח ההכנה 3L נפח ההכנה בפועל: 3L ניצולת (באחוזים) 100%

6. העבר לעמדת רוקח משחרר

8	סקירת מסמכים לצורך שחרור/פסילת ההכנה
<input checked="" type="checkbox"/>	מסמכי ההכנה נסקרו ונמצאו תקינים <input checked="" type="checkbox"/> לא
<input checked="" type="checkbox"/>	מראה ההכנה תקין <input checked="" type="checkbox"/> לא
<input checked="" type="checkbox"/>	מאזן התוויות נסקר ונמצא תקין <input checked="" type="checkbox"/> לא
<input checked="" type="checkbox"/>	נבדקה התאמה בין התוויות למרשם הרופא ונמצאה תקינה <input checked="" type="checkbox"/> לא
<input checked="" type="checkbox"/>	תנאי איחסון (הקף העיגול): חדר, קירור 8-2, הקפאה 20-
	<b>ההכנה משוחררת/ פסולה לניפוק **</b>
	* סמן בעיגול את האופציה הנבחרת ** במקרה של פסילה - פתח דו"ח חריגה
	חתימה וחותרמת אחראי שחרורים: _____ תאריך: 25/10/2019

9. הכנסה למלאי בית המרקחת