 Medi-market medicine and medical equipment	תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות
נוהל זה בתוקף מתאריך: 24.12.18	נוהל מס' 20-05 (נספח מספר 2)
עמוד 1 מתוך 3	מהדורה : 02

הכנה רוקחית



יום שני 15 אפריל 2019

שם ההכנה :

AMOXICLAV 150MG/ML

אצווה מספר : V91504E

ברקוד: 30124

שם החומר	אצווה	תוקף	כמות	שקילה בפועל	חתימת מפיץ	חתימת בודק
MACLIVAN 400MG-5ML POW	M4092	1/22	936 gr	936		
Silicone Dioxide			30 gr			
Corn Oil			Add 3000 ml			

תוקף: חצי שנה

מתבסס על נוהל 132 משרד הבריאות


דוגמת מדבקה -

חתימת וחותמת רוקח
מכין:

יחה רובא
רוקחת
מ. 170-175-3
אי.אל. מדי מרקט

חתימת בודק שני :



הכנה רוקחית  **Medi-market**

CO-AMOXICLAV oil suspension
150mg/ml 30ml

לנער היטב לפני השימוש
חייב מרשם רופא
לשימוש וטרינרי בלבד
אינה מיועדת לבע"ח למאכל אדם

BN: V91504E
Exp: 14.10.19

1ml contains: amoxicillin 160mg
clavulanic acid 37.5mg


Ru.Ye.


100

בית מרקחת אי.אל.מדי-מרקט | רח' הכדר 18, נתניה | טל' 09-8844453

Co-Amoxycylav
oil suspension
150 mg/ml/30ml
1 ml contains:
Amoxicillin 150 mg
clavulanic acid 37.5mg
BN: V91504E Exp: 14.10.19

30124
Co-Amoxycylav
oil suspension
150 mg/ml/30ml
1 ml contains:
Amoxicillin 150 mg
clavulanic acid 37.5mg
BN: V91504E Exp: 14.10.19



 Medi-market medicine and medical equipment	תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות
נוהל זה בתוקף מתאריך : 24.12.18	נוהל מס' 20-05 (נספח מספר 2)
עמוד 2 מתוך 3	מהדורה : 02


הוראות הכנה :

1. שקול במדוייק את מקליון 400 מג-5מל
2. שקול במדוייק את הסילקון דיוקסיד
3. השלם שמן תירס עד 3000 מל
4. ערבב טוב וחלק לבקבוקים 60 מל הברגה כל בקבוק 30 מל
5. ארוז את ההכנה (מדבקות+אריזה חיצונית).

תוויות הכנה						
מספר מיכלים שעתידים לצאת לפי נפח האצווה	מספר מדבקות שהודפסו	מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקת דוגמא	תוויות פסולות	תוויות עודפות	מאזן **/ *	
100	101	101	0	0		מדבקה חיצונית
						מדבקה פנימית

*מאזן = מס' מדבקות שהודפסו - מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקת דוגמא - תוויות פסולות - תוויות עודפות. המאזן אמור להיות אפס

חתימת אחראי אריזות :



חתימה וחתימת המכין
מ.ר. 3-125170
א.י.אל. מדי.מרקט

נפח ההכנה _____ נפח ההכנה בפועל _____ ניצולת(באחוזים) _____
3000ml 100f

6. העבר לעמדת רוקח משחרר

7	סקירת מסמכים לצורך שחרור/פסילת ההכנה
<input checked="" type="checkbox"/>	מסמכי ההכנה נסקרו ונמצאו תקינים כן לא
<input checked="" type="checkbox"/>	מראה ההכנה תקין כן לא
<input checked="" type="checkbox"/>	מאזן התוויות נסקר ונמצא תקין כן לא
<input checked="" type="checkbox"/>	נבדקה התאמה בין התוויות למרשם הרופא ונמצאה תקינה כן לא
<input checked="" type="checkbox"/>	תנאי איחסון (הקף העיגול) : חדר, קירור 2-8, הקפאה 20-
	ההכנה משוחברת/ פסולה לניפוק **
	* סמן בעיגול את האופציה הנבחרת ** במקרה של פסילה - פתח דו"ח חריגה
	חתימה וחתימת אחראי שחרורים :
	תאריך : 16/4/2019

8. הכנסה למלאי בית המרקחת

	תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות
נוהל זה בתוקף מתאריך : 24.12.18	נוהל מס' 20-05 (נספח מספר 2)
עמוד 3 מתוך 3	מהדורה : 02