	תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות
נוהל זה בתוקף מתאריך: 24.12.18	נוהל מס' 20-05 (נספח מספר 2)
עמוד 1 מתוך 2	מהדורה : 02

93

## הכנה רוקחית





יום ראשון 28 יולי 2019

שם ההכנה :

# AMOXICLAV 150MG/ML

אצווה מספר : V92807C

ברקוד : 30124

שם החומר	אצווה	תוקף	כמות	שקילה בפועל	חתימת מכין	חתימת בודק
MACLIVAN 400MG-5ML POW	M044	1/22	936 gr	936gr		
Silicone Dioxide	1534181A	3/20	30 gr	30gr		
Corn Oil	80044200	01/20	Add 3000 ml	add 3000ml		


תוקף: חצי שנה

מתבסס על נוהל 132 משרד הבריאות


דוגמת מדבקה -

חתימת וחותמת רוקח


מכין:

  
 חתמת רוקחית  
 מס' 62201-3  
 ת"ד 1000  
 תל אביב

חתימת בודק שני :

  
 חתמת רוקחית  
 מס' 62201-3  
 ת"ד 1000  
 תל אביב

**CO-AMOXICLAV**  
oil suspension  
150mg/ml 30ml  
1ml contains: amoxicillin 160mg  
clavulanic acid 37.5mg

הכנה רוקחית 


B.N: V92807C  
 יצור: 28.07.19  
 Exp: 27.01.20  
 Ru.Ye.

לעבר חשיב לפני השימוש  
 חייב מרשם רופא  
 לשימוש וטרנרי בלבד  
 אינה מיועד לבע"ח למאכל אדם


כות מרקחת אי.אל.מדי-מרקט | רחי הכדר 18, נתניה | טל' 09-8844453

**Co-Amoxyclov**  
oil suspension  
150 mg/ml 30ml  
1 ml contains:  
Amoxicillin 150 mg  
clavulanic acid 37.5mg  
B.N:V92807C Exp:27.01.20

30124  
**Co-Amoxyclov**  
oil suspension  
150 mg/ml 30ml  
1 ml contains:  
Amoxicillin 150 mg  
clavulanic acid 37.5mg  
B.N:V92807C Exp:27.01.20



93

 <b>Medi-market</b> medicine and medical equipment	תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות
נוהל זה בתוקף מתאריך : 24.12.18	נוהל מסי' 20-05 (נספח מספר 2)
עמוד 2 מתוך 2	מהדורה : 02

הוראות הכנה :

1. שקול במדוייק את מקליון 400 מג-5מל
2. שקול במדוייק את הסילקון דיוקסיד
3. השלם שמן תירס עד 3000 מל
4. ערבב טוב וחלק לבקבוקים 60 מל הברגה כל בקבוק 30 מל
5. ארוז את ההכנה (מדבקות+אריזה חיצונית).


תוויות הכנה					
מספר מיכלים שעתידים לצאת לפי נפח האצווה	מספר מדבקות שהודפסו	מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקת דוגמא	תוויות פסולות	תוויות עודפות	מאזן **/*
100	105	93+1		6	0
100	105	93-1		6	0

\*מאזן = מס' מדבקות שהודפסו - מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקת דוגמא - תוויות פסולות - תוויות עודפות. המאזן אמור להיות אפס

חתימה וחותמת המכין:  חתימת אחראי אריזה: 

נפח ההכנה \_\_\_\_\_ נפח ההכנה בפועל \_\_\_\_\_ ניצולת(באחוזים)  $\frac{93}{11}$

6. העבר לעמדת רוקח משחרר

7	סקירת מסמכים לצורך שחרור/פסילת ההכנה
<input checked="" type="checkbox"/>	מסמכי ההכנה נסקרו ונמצאו תקינים כן/לא
<input checked="" type="checkbox"/>	מראה ההכנה תקין כן/לא
<input checked="" type="checkbox"/>	מאזן התוויות נסקר ונמצא תקין כן/לא
<input checked="" type="checkbox"/>	נבדקה התאמה בין התוויות למרשם הרופא ונמצאה תקינה כן/לא
<input checked="" type="checkbox"/>	תנאי איחסון (הקף העיגול): חדר, קירור 2-8, הקפאה 20-
	<b>ההכנה משוחררת/ פסולה לניפוק **</b>
	* סמן בעיגול את האופציה הנבחרת ** במקרה של פסילה - פתח דו"ח חריגה
	חתימה וחותמת אחראי שחרורים: 
	תאריך: 08/04/2019

8. הכנסה למלאי בית המרקחת